Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WQG14200FR

Le sèche-linge à pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et son capteur AutoDry sait lorsque votre charge est prête, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design Anti-Vibration** : pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**
- **Écran LED ultra-large : une utilisation simplifiée et des fonctions supplémentaires disponibles.**
- **Système Sensitive Drying : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.**

WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir
WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	Charnières à droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	50.2 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	Non
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005319169
Puissance de raccordement:	625 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité de chargement:	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	2.11 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	238 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.22 kWh
Durée du programme coton en demi-charge:	143 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE):	259.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	184 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%):	85 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%):	85 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	85 %

4 242005 319169

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WQG14200FR

Le sèche-linge à pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et son capteur AutoDry sait lorsque votre charge est prête, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique1 : A++
- Energie[2] : 259 kWh kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Efficacité de condensation[5]: 85 %
- Classe d'efficacité de condensation[4]: B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Panier à laine
- Moteur à induction
- Recommandation de charge
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage du tambour par LED
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre noir, anthracite
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

[2] Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

[3] Durée du programme standard coton en charge pleine

[4] Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

[5] Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WQG14200FR

Mesures en mm



Mesures en mm