

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQG1420SFR



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Le sèche-linge à pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et son capteur AutoDry sait lorsque votre charge est prête, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.

- **Easy Clean avec classe énergie A++** : pour un séchage ultra-efficace. Avec filtre de condensateur facile à nettoyer.
- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Option demi-charge** : optez pour le programme le mieux adapté aux petites charges (poids et durée).
- **Design Anti-Vibration** : pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	Charnières à droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	49.5 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	Non
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005366682
Puissance de raccordement:	625 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité de chargement:	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	2.11 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	238 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.22 kWh
Durée du programme coton en demi-charge:	143 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) ² :	259.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	184 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%):	85 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%):	85 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	85 %



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQG1420SFR

Le sèche-linge à pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et son capteur AutoDry sait lorsque votre charge est prête, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A++
- Energie² : 259 kWh kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Efficacité de condensation⁵: 85 %
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Panier à laine : non
- Moteur à induction
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112L, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage du tambour par LED
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre silver, blanc
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm

- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille


³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

**Série 6, Sèche-linge pompe à
chaleur, 9 kg, Blanc
WQG1420SFR**

Mesures en mm



Mesures en mm

