

## Série 4, Sèche-linge à condensation, 7 kg WTE84104FF



### Accessoires en option

WTZ10290 : PLAQUE DE RECOUVREMENT SL WTE..  
WTZ11300 : KIT SUPERPOSITION AVEC TABLETTE SL WTE  
WTZ11310 : KIT SUPERPOSITION SANS TABLETTE SL WTE

## Sèche-linge à condensation AutoDry: séchage parfaitement respectueux de votre linge.

B

- **Technologie AutoDry** : la garantie d'un séchage parfait et respectueux des textiles, grâce à la précision des sondes
- **Design AntiVibration**: silence et stabilité extrêmes
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour
- **Système de séchage sensitif**: résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- Détection automatique de l'humidité restante

### Données techniques

Type de construction :	Pose-libre
Top amovible :	Oui
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top (mm) :	819
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 626
Poids net (kg) :	37,587
Code EAN :	4242002684680
Puissance de raccordement (W) :	2800
Intensité (A) :	16/10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	7,0
:	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	B
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	4,13
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	115
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	2,27
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	70
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	497,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	89
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	89
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	89
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	89



## Série 4, Sèche-linge à condensation, 7 kg WTE84104FF

### Sèche-linge à condensation AutoDry: séchage parfaitement respectueux de votre linge.

---

#### Caractéristiques principales

- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Niveau sonore: 66 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte ronde coloris blanc

#### Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Textiles sport, 20min chaud, Express 40 min
- Touches (options) : Départ/Pause, Délicat
- Cycle anti-froissage 60 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Affichage par écran LED pour information sur le cycle et entretien de l'appareil

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 62.6 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 62.6 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.9 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.0 cm
- Durée cycle Coton Charge pleine 115 min/ demi-charge 70 min

**Série 4, Sèche-linge à condensation, 7 kg  
WTE84104FF**

