

**Série 6, Sèche-linge à condensation,  
9 kg  
WTG85409FF**



**Sèche-linge avec programme AllergiePlus :  
pour des textiles sans allergènes. Délicat  
pour vos vêtements et pour votre peau.**

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design Anti-Vibration** : pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.
- **Programme Hygiène Plus** : spécialement développé pour prendre soin des peaux sensibles.
- **Système de séchage sensitif** : résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Type d'installation: .....	Pose-libre
Top amovible: .....	non
Charnière de porte: .....	Charnières à droite
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: .....	842x598x613 mm
Poids net: .....	42.5 kg
Code EAN: .....	4242005177233
Puissance de raccordement: .....	2800 W
Intensité: .....	13/10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Capacité de chargement: .....	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique: .....	B
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	5.23 kWh
Durée du programme coton en pleine charge: .....	150 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	2.77 kWh
Durée du programme coton en demi-charge: .....	80 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	616.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle: .....	110 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): .....	88 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): .....	88 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): .....	88 %



## Série 6, Sèche-linge à condensation, 9 kg WTG85409FF

### Sèche-linge avec programme AllergiePlus : pour des textiles sans allergènes. Délicat pour vos vêtements et pour votre peau.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : B
- Capacité : 1 - 9 kg
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 88 %
- Tambour inox 112L, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

#### Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud, Allergie +, Textiles sport, downs clothes, Express 40 min, Chemises 15 min, Délicat
- Options (touches) : Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 110.5 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton en charge pleine

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

**Série 6, Sèche-linge à condensation,  
9 kg  
WTG85409FF**



Mesures en mm

Mesures en mm



Mesures en mm

