

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg, White WTH83002FF



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Sèche-linge pompe à chaleur : séchage parfait avec classe d'efficacité énergétique A+.

- **Auto Dry** : sèche automatiquement et précisément votre linge, comme vous l'aimez.
- **Design Anti Vibration** : une protection anti-vibrations pour plus de stabilité et de confort sonore.
- **Ecran LED** : pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.
- **Système de séchage sensitif** : résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	À droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	46.1 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	Non
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005181728
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité maximale:	7.0 kg
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	F
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.35 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): ..	135 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:06
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:24



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg, White WTH83002FF

Sèche-linge pompe à chaleur : séchage parfait avec classe d'efficacité énergétique A+.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A+
- Capacité : 1 - 7 kg
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 81 %
- Tambour inox 112L, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, downs clothes, Express 40 min, Chemises
- Options (touches): Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 108.3 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille


³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

**Série 4, Sèche-linge pompe à
chaleur, 7 kg, White
WTH83002FF**

Mesures en mm



Mesures en mm

