



Serie | 4, Sèche-linge pompe à chaleur,
 8 kg
 WTH85290FF



A++

Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

- **Classe d'efficacité énergétique A++:** économique sur une échelle allant de A+++ à D.
- **Technologie AutoDry :** la garantie d'un séchage parfait et respectueux des textiles, grâce à la précision des sondes
- **Niveau sonore 65dB :** super silencieux
- **Filtre EasyClean:** nettoyage facile du filtre du condenseur.
- **Allergie+:** développé spécialement pour les besoins des personnes allergiques et à la peau sensible.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	49,612
Gaz à effet de serre fluorés :	Oui
Type de réfrigérant :	R134a
Equipement hermétiquement scellé :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,330
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,472
Code EAN :	4242002859569
Puissance de raccordement (W) :	600
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8,0
Programme coton :	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,90
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	203
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	1,12
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	122
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	236,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	157
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	87
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	88



Accessoires en option

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH





Serie | 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH85290FF

Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- ActiveAir Technology
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.9 kWh / demi-charge 1.12 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte verre cadre silver-anthracite

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises, Délicat
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité


- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Tuyau de vidange
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches (options): Départ/Pause, Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme

Caractéristiques techniques


- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm



**Serie | 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTH85290FF**



Mesures en mm



Mesures en mm