Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTH85V02FF

Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design Anti-Vibration** : empêche les vibrations, tout en assurant stabilité et flexibilité.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.
- **Système de séchage sensitif** : résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- **Fonctionnement silencieux**

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	À droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842 x 598 x 613 mm
Poids net:	47.9 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	Non
Type de réfrigérant:	R290
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Code EAN:	4242005234424
Puissance de raccordement:	625 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité de chargement:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.87 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	205 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.14 kWh
Durée du programme coton en demi-charge:	130 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE):	236.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	162 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%):	81 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%):	81 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	81 %

WTZ1110	TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

4 242005 234424

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTH85V02FF

Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique1 : A++
- Energie[2] : 236 kWh kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation[4]: B
- Efficacité de condensation[5]: 81 %
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre noir, anthracite

Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, downs clothes, Express 40 min, Chemises
- Options (touches): Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Protection anti-froissage après la fin du programme

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques

- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

[2] Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

[3] Durée du programme standard coton en charge pleine

[4] Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

[5] Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTH85V02FF

Mesures en mm



Mesures en mm