



BOSCH

**Série 4, Sèche-linge à condensation,
7 kg
WTN83218FR**



Accessoires en option

- | | |
|----------|--|
| WMZ20600 | Corbeille pour lainages |
| WTZ1110 | Tuyau d'évacuation eau de condensation |
| WTZ11400 | Kit de superposition avec tablette |
| WTZ20410 | Kit de superposition |

**Sèche-linge à condensation délicat envers
votre linge, et silencieux.**

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.
- **Programme Hygiène Plus** : spécialement développé pour prendre soin des peaux sensibles.
- **Système de séchage sensitif** : résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- **Séchage rapide 40 min, pour les petites quantités de linge en fibres synthétiques et matières fines.**

Données techniques

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Type d'installation: | | Pose-libre |
| Top amovible: | | non |
| Charnière de porte: | | À droite |
| Longueur du cordon électrique: | | 145 cm |
| Dimensions appareil H x L x P: | | 842x598x613 mm |
| Poids net: | | 38.9 kg |
| Code EAN: | | 4242005372980 |
| Puissance de raccordement: | | 2800 W |
| Intensité: | | 13/10 A |
| Tension: | | 220-240 V |
| Fréquence: | | 50 Hz |
| Capacité maximale: | | 7.0 kg |
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | | G |
| Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): | | 2.78 kWh/cycle |
| Consommation énergétique pondérée: | | 278 kWh/100 cycles |
| Efficacité de condensation: | | 86 % |
| Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): | | 1:17 |
| Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min): | | 2:13 |



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

**Série 4, Sèche-linge à condensation,
7 kg
WTN83218FR**

**Sèche-linge à condensation délicat envers
votre linge, et silencieux.**

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : B
- Capacité : 1 - 7 kg
- Efficacité de condensation⁵: 86 %
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, downs clothes, Express 40 min, Chemises 15 min

Options

- Options (touches) : Délicat, Anti froissement, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissement 120 min
- Panier à laine : non
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Serrure électromagnétique
- Hublot blanc
- Kit de vidange non inclus

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 108.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille


³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

**Série 4, Sèche-linge à condensation,
7 kg
WTN83218FR**

Mesures en mm



Mesures en mm

