



Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTR85T09FF

A++

Accessoires en option

WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

Sèche-linge de classe énergétique A++, particulièrement économe en énergie.

- **Sèche-linge A++ avec filtre EasyClean devant le condenseur:** facile à nettoyer.
- **AutoDry :** sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration:** conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- **Ecran LED:** facile à utiliser.
- **SensitiveDrying System :** un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Top amovible : non
Charnière de porte : À droite
Longueur du cordon électrique : 145,0 cm
Hauteur avec top : 0 mm
Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm
Poids net : 49,9 kg
Gaz à effet de serre fluorés : Non
Type de réfrigérant : R290
Équipement hermétiquement scellé : Oui
Quantité de gaz fluorés : 0,120 kg
Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t
Code EAN : 4242005191871
Puissance de raccordement : 1000 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Capacité coton : 9,0 kg
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,08 kWh
Durée du programme coton en pleine charge : 225 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,23 kWh
Durée du programme coton en demi-charge : 137 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 258,0 kWh/annum
Contrôle de la durée du cycle : 175 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 83 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 83 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 83 %





Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTR85T09FF

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G
⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

Sèche-linge de classe énergétique A++, particulièrement économe en énergie.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A++
- Energie²: 258 kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Durée programme³: 225 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 83 %
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Chemises, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Options (touches): Fin différée, Anti froissage, Durée du programme, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 60 min

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques


- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

³ Durée du programme standard coton en charge pleine



**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WTR85T09FF**



Mesures enmm