

**Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur,  
8 kg  
WTR85V01FF**



**A++**

**Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.**

- **Sèche-linge A++ avec filtre EasyClean devant le condenseur:** facile à nettoyer.
- **Technologie AutoDry :** la garantie d'un séchage parfait et respectueux des textiles, grâce à la précision des sondes
- **Design AntiVibration:** silence et stabilité extrêmes
- **Ecran LED:** pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **SensitiveDrying System :** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour



**Données techniques**

Type de construction :	Pose-libre
Top amovible :	non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	48,613
Gaz à effet de serre fluorés :	Non
Type de réfrigérant :	R290
Équipement hermétiquement scellé :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,120
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,000
Code EAN :	4242005120765
Puissance de raccordement (W) :	600
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8,0
:	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,87
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	200
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	1,14
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	125
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	235,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	157
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	83
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	83
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	83

**Accessoires en option**

WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX  
WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX



## Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTR85V01FF

### Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

---

#### Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 200 min / demi-charge : 157 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

#### Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Express 40 min, Chemises, Délicat
- Touches (options): Départ/Pause, Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 60 min

#### Confort/Sécurité


- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 108.6 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

**Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg  
WTR85V01FF**

---



Mesures en mm