

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTR85V02FF**



**Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.**

- **Sèche-linge A++ avec filtre EasyClean devant le condenseur:** facile à nettoyer.
- **AutoDry :** sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration:** silence et stabilité extrêmes
- **Ecran LED:** pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **SensitiveDrying System :** un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

**Données techniques**

Type d'installation: .....	Pose-libre
Top amovible: .....	non
Charnière de porte: .....	Charnières à droite
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: .....	842x598x599 mm
Poids net: .....	48.8 kg
Gaz à effet de serre fluorés: .....	Non
Équipement hermétiquement scellé: .....	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO <sub>2</sub> : .....	0.000 t
Code EAN: .....	4242005199747
Puissance de raccordement: .....	600 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz

**Accessoires en option**

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTR85V02FF**

**Sèche-linge AutoDry de classe énergétique  
A++, pour un séchage parfaitement précis  
et économique.**

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112L, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 200 min / demi-charge : 157 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre noir, anthracite

**Programmes/Options**

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Options (touches): Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 60 min

**Confort/Sécurité**

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

**Caractéristiques techniques**

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTR85V02FF**

---

Mesures en mm

