



**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur,  
8 kg  
WTW84460FF**



**A+++**



**Sèche-linge pompe à chaleur avec  
SelfCleaning Condenser: performance  
énergétique optimale et constante sur toute  
la durée de vie de l'appareil.**

- **Design AntiVibration:** conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- **Système de séchage sensitif:** résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- **Ecran LED :** pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Très silencieux:** seulement GERAUEUSCH\_TROCKNEN\_DB dB.
- **Indication de temps restant :** pour savoir quand le linge sera prêt

**Données techniques**

Type de construction :	Pose-libre
Top amovible :	non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	50,810
Gaz à effet de serre fluorés :	Non
Type de réfrigérant :	R290
Équipement hermétiquement scellé :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,149
Code EAN :	4242005156856
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8,0
:	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,42
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	148
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	0,83
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	94
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	176,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	117
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	88
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	88

**Accessoires en option**

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
 WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242005 156856



## Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTW84460FF

**Sèche-linge pompe à chaleur avec  
SelfCleaning Condenser: performance  
énergétique optimale et constante sur toute  
la durée de vie de l'appareil.**

### Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- SelfCleaning Condenser: le condenseur se nettoie tout seul
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 176 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.42 kWh / demi-charge 0.83 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 148 min / demi-charge : 117 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte coloris blanc

### Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Express 40 min, Chemises, Délicat
- Touches (options): Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

### Confort/Sécurité


- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

### Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg  
WTW84460FF**



Mesures en mm

mesures en mm

