

## Série 8, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG656RB7



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :

- **Fonction vapeur** : pour des plats sains et savoureux.
- **Fonction Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- **Éclairage LED** : éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.

Poids brut: ..... 86.000 lbs  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 650 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 36.9 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Hotair 4D, Déshydratation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Options de réglage du temps de cuisson: ..... Marche/Arrêt  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Autres couleurs disponibles: ..... CSG656RS7  
 Type de table: ..... Electrique  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé: ..... 20.47 x 25.59 x 27.16  
 Poids net: ..... 81.000 lbs  
 Accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



## Série 8, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG656RB7

---

### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- cookingAssit : large choix de recettes
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points
- Ecran TFT couleur sensible 3 x 2,5", avec texte clair
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Horloge électronique
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Eclairage LED, Éclairage du four désactivable
- 14 modes de cuisson :
- Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, Déshydrater, maintien chaud
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 47 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

#### Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean sommet, paroi arrière, paroi lateral
- Nettoyage EcoClean

#### Design :

#### Confort/Sécurité :

- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche Interrupteur au contact de la porte




#### Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, lèchefrite pour pyrolyse


#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Four intégrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Noir  
CSG656RB7**



**Montage avec une table de cuisson.**



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm