

**Serie | 2, telescopic cooker hood, 60
cm
DFM064W52**

**B**

**La hotte-tiroir : disparaît presque
entièrement dans l'armoire du haut pour
une cuisine aux lignes épurées.**

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Poids net : 9,2 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 388 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 195 m³/h
Nombre de lampes : 1
Niveau sonore : 67 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : DSZ4545, DSZ4551, DSZ4652, DSZ4656, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 3 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 108 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Zingué
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 14.17
Poids net : 20,000 lbs
Poids brut : 23,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 310 x 640 x 360 mm
Poids net : 9,2 kg
Poids brut : 10,3 kg

Accessoires en option

DSZ4545 : KIT DE RECYCLAGE

DSZ4551 : FILTRE A CHARBON ACTIF



Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm DFM064W52

**La hotte-tiroir : disparaît presque
entièrement dans l'armoire du haut pour une
cuisine aux lignes épurées.**

Forme constructive :

Design :

Puissance :

Fonctionnement / Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :







Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- Hotte télescopique 60 cm
- 60 cm
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm
- stainless steel without logo
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit de démarrage (accessoire spécial) est indispensable
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 388 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 59/67 dB
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 488 lux
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Puissance de raccordement : 108 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
-
- Dimensions (H xLx P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm

Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFM064W52



Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFM064W52

