

**Série 2, canopy cooker hood, 53 cm,
Silver
DHL535C**



DHZ7304 FILTRE A CHARBON ACTIF

**Le groupe filtrant : de la marge de
manœuvre pour un montage au mur ou en
îlot.**

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Niche d'encastrement: 235mm x 500.0mm x 260mm mm
Poids net: 5.2 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 2 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 170 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 240.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 160 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 250 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 55 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option: DHZ7304
Type de lampes utilisées: Halogènes
Puissance totale des lampes: 60 W
Type de filtre à graisse: Inox
Puissance de raccordement: 230 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable
Matériau de la carrosserie: Laqué
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
Dimension du produit emballé: 11.41 x 23.22 x 13.38
Poids net: 12.000 lbs
Poids brut: 13.000 lbs
Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: non
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 235 x 530.0 x 280.0 mm
Dimensions du produit emballé: 290 x 590 x 340 mm
Poids net: 5.2 kg
Poids brut: 6.0 kg



Série 2, canopy cooker hood, 53 cm, Silver DHL535C

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Forme constructive :

Design :

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :


- Groupe filtrant 53 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour armoires préparées, Hottes etc. ainsi qu'au-dessus d'îles de cuisson
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Puissance de raccordement : 230 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 120 mm

Informations techniques :


- Extraction d' air selon la norme EN 61591:
- max.fonctionnement normal 170 m³/h, intensive 250 m³/h
- Eclairage du plan de travail: 2 x 30 W
- Classe d'efficacité énergétique E* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 129.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : F*
- Classe d'efficacité éclairage : G*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : F*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/55 dB
- Intensité lumineuse : 196 lux
- Température de couleur : 2700 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 2, canopy cooker hood, 53 cm,
Silver
DHL535C**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm