

## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50



### Accessoires en option

DHZ5275 : KIT DE RECYCLAGE

DHZ5276 : FILTRE A CHARBON ACTIF

## Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox

Typologie : Montage mural

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Hauteur de la cheminée : 553-730/573-730 mm

Hauteur du produit, sans cheminée : 246 mm

Poids net : 10,4 kg

Type de commandes : Mécanique

Nombre de vitesses : 3

Débit d'aspiration max en évacuation en m<sup>3</sup>/h : 626 m<sup>3</sup>/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m<sup>3</sup>/h : 409 m<sup>3</sup>/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 69 dB(A) re 1pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Accessoires en option : DHZ1224, DHZ1234, DHZ5275,

DHZ5276, DHZ9550, DHZ9551

Type de lampes utilisées : LED

Type de filtre à graisse : Filtre cassette

Indicateur de changement de filtre : Non

Puissance de raccordement : 220 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Montage mural

Matériau de la carrosserie : Inox

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 13.77 x 25.59 x 40.55

Poids net : 23,000 lbs

Poids brut : 32,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) :

350 x 900 x 500.0 mm

Dimensions du produit emballé : 350x650x1030 mm

Poids net : 10,4 kg

Poids brut : 14,6 kg



## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50

### Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 51/69 dB

#### Forme constructive :

#### Design :

#### Puissance :

#### Fonctionnement / Commande

#### Puissance :

#### Confort/Sécurité :

#### Confort :


#### Données techniques :

#### Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte inox
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit de démarrage (accessoire spécial) est indispensable
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Commutateur à bouton-poussoir
- Commutateur à bouton-poussoir, 3 vitesses d'aspiration
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Capacitor energy efficient
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 94 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 626 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 626 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 51/69 dB
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- 
- Capacité d'extraction max.: 626 m³/h
- Taux d'extraction en mode recyclage : max. normal : 409 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :  
Max. normal : 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa sound pressure)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50





Pour l'utilisation d'une paroi arrière,  
tenir compte de la conception  
de l'appareil.

Mesures en mm

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Évacuation
- D: Air circulé
- E: Électrique
- F: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- G: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande