

**Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm, Blanc
GSN29VW3P**



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

A++

Le congélateur en A++ avec 4 tiroirs transparents : fournit un large place et une très bonne vue du contenu - très efficace

- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré : Pose libre
Couleur / matériau du corps : Blanc
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique : SN-T
Porte habillable : impossible
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Dimensions du produit emballé : 1675 x 765 x 660 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers : 4
Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
Porte verrouillable : non
Affichage température congélateur : Digital
Eclairage : non
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Charnières de porte : Droite réversible
Poids net : 66,646 kg
Poids brut : 72,9 kg
Brasseur de froid : Oui
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Réglage d'économie d'énergie : non
Congélation rapide : non
Nombre de porte - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
Nombre de clayettes - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Matériau des clayettes : Safety glass
Porte inversible : Oui
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 214,00 kWh/annum
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 200 l
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 20 kg/24h
Couleur de l'appareil : Blanc
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 42 dB
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 65.94 x 25.98 x 30.11
Poids net : 147,000 lbs
Poids brut : 161,000 lbs



4 242005 035984

**Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm,
Blanc
GSN29VW3P**

**Le congélateur en A++ avec 4 tiroirs
transparents : fournit un large place et une
très bonne vue du contenu - très efficace**

Puissance et consommation

- Efficacité énergétique: A++
- Consommation énergétique: 214 kWh/an
- Volume utile total : 200 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 200 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Système MultiFlux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Bac à glaçons
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires



- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm, Blanc GSN29VW3P

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm