

Serie | 6, free-standing freezer, 186 x 60 cm, GSN36BI3P



A++

Le congélateur en A++ avec 4 tiroirs transparents : fournit un large place et une très bonne vue du contenu - très efficace

- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Ice Twister** : facile à enlever et à remplir - pour les sacs de glaçons.

Données techniques

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Couleur / matériau du corps :	chrome inox métallisé
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Dimensions du produit emballé (mm) :	1900 x 740 x 650
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers :	4
Nombre de compartiments de congélation à volet :	0
Porte verrouillable :	non
Affichage température congélateur :	Digital
Eclairage :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnières de porte :	Droite réversible
Poids net (kg) :	75,974
Poids brut (kg) :	78,0
Brasseur de froid :	Oui
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	non
Congélation rapide :	non
Nombre de porte - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	non
Nombre de clayettes - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Matériau des clayettes :	Safety glass
Porte inversible :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	237,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	242
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	20
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	74.80 x 25.59 x 29.13
Poids net (lbs) :	167,000
Poids brut (lbs) :	172,000

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid

Accessoires en option

KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX



4 242005 067572

Serie | 6, free-standing freezer, 186 x 60 cm, GSN36BI3P

Le congélateur en A++ avec 4 tiroirs transparents : fournit un large place et une très bonne vue du contenu - très efficace

Puissance et consommation

- Efficacité énergétique: A++
- Consommation énergétique: 237 kWh/an
- Volume utile total : 242 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé
- Poignée verticale
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Système MultiFlux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Super-congélation avec arrêt automatique

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires



- 2 x accumulateur de froid

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 255 l
- Volume brut congélateur : 255 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

Serie | 6, free-standing freezer, 186 x 60 cm, GSN36BI3P



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a | Hauteur
b | Largeur
c | Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d | Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e | Largeur porte ouverte sans poignée
f | Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm