

**Série 4, free-standing freezer, 146 x 60 cm, Blanc  
GSV24VWEV**



**Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision - très efficace en A++.**

- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> :	..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	..... 195 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 182 l
Niveau sonore:	..... 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... D
Catégorie de produits:	..... Congélateur armoire
Type d'installation:	..... Pose-libre
Couleur / matériau du corps:	..... Blanc
Froid ventilé:	..... Non applicable
Classe climatique:	..... SN-T
Porte habillable:	..... livré sans façade
Largeur appareil:	..... 600 mm
Profondeur appareil:	..... 650 mm
Dimensions du produit emballé:	..... 1526 x 674 x 781 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	..... Visuel et sonore
Décongélation à la vapeur :	..... Manuel
Système de montage de porte:	..... Non applicable
Nombre de tiroirs/paniers:	..... 5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	..... 1
Porte verrouillable:	..... non
Thermomètre dans le congélateur:	..... Digital
Eclairage:	..... non
Longueur du cordon électrique:	..... 230.0 cm
Charnière de porte:	..... Droite réversible
Poids net:	..... 55.2 kg
Poids brut:	..... 59.8 kg
Brasseur de froid:	..... non
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 1
Réglage d'économie d'énergie:	..... non
Congélation rapide:	..... Oui
Porte réversible - Congélateur:	..... non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur:	..... non
Porte réversible - Congélateur:	..... non
Porte inversible:	..... Oui
Puissance de raccordement:	..... 90 W
Intensité:	..... 10 A
Fréquence:	..... 50 Hz
Porte habillable:	..... livré sans façade
Type d'installation:	..... Pose-libre
Niveau sonore:	..... 42 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	..... non
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	..... x
Dimension du produit emballé:	..... 60.07 x 26.53 x 30.74
Poids net:	..... 122.000 lbs
Poids brut:	..... 132.000 lbs
Accessoires inclus:	..... 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



## Série 4, free-standing freezer, 146 x 60 cm, Blanc GSV24VWEV

**Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision - très efficace en A++.**

profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

### Environnement et sécurité

### Installation

### INFORMATIONS GENERALES

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 182 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 182 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 15 kg
- Consommation énergétique : 195 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: D
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

#### Design

- Portes blanches
- Poignée verticale

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Signal porte ouverte
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation

#### CONGELATEUR

- Dégivrage manuel
- 5 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 146 x 60 x 65 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


#### Accessoires

- accumulateur de froid, bac à glaçons

#### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la

**Série 4, free-standing freezer, 146 x  
60 cm, Blanc  
GSV24VWEV**



Plateaux entièrement  
extractibles si l'appareil  
est positionné directement  
contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm