

Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm,
GSV29VW31



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ36AW00 : KIT DE LIAISON BLANC

A++

Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision - très efficace en A++.

- **Classe d'efficacité énergétique A++** : refroidit très rapidement
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Le contrôle électronique de la température** : définir clairement et facilement la température de référence.
- **FreshSense** : garantit une température interne constante donc la nourriture reste frais plus longtemps.
- Des appareils à 90 ° porte angle d'ouverture peuvent être placés à plat contre un mur ou dans une niche.

Données techniques

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Couleur / matériau du corps :	White
Froid ventilé :	Non
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Dimensions du produit emballé (mm) :	1670 x 775 x 665
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Processus de dégivrage :	Manuel
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	1
Porte verrouillable :	non
Affichage température congélateur :	Digital
Eclairage :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnières de porte :	Droite réversible
Poids net (kg) :	61,523
Poids brut (kg) :	67,0
Brasseur de froid :	non
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	non
Congélation rapide :	Oui
Nombre de porte - congélateur :	0
Porte inversible :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	White
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	65.74 x 26.18 x 30.51
Poids net (lbs) :	136
Poids brut (lbs) :	148



Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm, GSV29VW31

Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision - très efficace en A++.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 194 kWh/an
- Volume utile total : 198 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes blanches, côtés blanc
- Poignée verticale
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Signal porte ouverte
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Poignées de transport

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 198 l
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Calendrier de conservation des aliments


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Serie | 4, free-standing freezer, 161 x 60 cm, GSV29VW31



Plateaux entièrement
extractibles si l'appareil
est positionné directement
contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm