

Serie | 4, built-in oven, Inox HBA513BS0



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ531000 , HEZ532000 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ9020 Meuble d'encastrement, HEZ9041 Meuble d'encastrement

- **Air pulsé 3D** : résultats de cuisson parfaits grâce à la répartition de la chaleur de façon homogène sur 3 niveaux.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Non
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	675 x 690 x 660
Matériau du bandeau :	Stainless steel
Matériau de la porte :	Glass
Poids net (kg) :	30,742
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Conventional heat, Full width grill, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling
Matériau de la cavité :	Other
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Eclairage intérieur - cavité 1 :	1
Fonction Minuterie du four :	Alarm, Off, On
Liste des accessoires inclus :	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :	2700
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) :	2200
Classe énergétique - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	95,3
Puissance de raccordement (W) :	3400
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Couleur de la façade :	Inox
Type d'énergie :	Électricité
Certificats de conformité :	CE, VDE
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net (lbs) :	68,000
Poids brut (lbs) :	72
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	30,742
Poids brut (kg) :	33,0



4 242005 029983

Serie | 4, built-in oven, Inox HBA513BS0

Confort/Sécurité :

- Porte abattante
- Ecran LED
- Horloge électronique
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Eclairage halogène

Type de four/Modes de cuisson :

- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Volume de la cavité intérieure: 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage

- Intérieur de porte plein verre

Design:

- Anneau central, commandes par touchControl

Environnement et sécurité :

- Sécurité enfants

Accessoires :

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

