

**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBA578BS0**



1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Poids brut:	40.5 kg
Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	38.4 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles:	HBA578BB0, HBA578BW0
Type de table:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	85.000 lbs
Poids brut:	89.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	38.4 kg



**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBA578BS0**

**Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.**

Confort/Sécurité

- BE52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat

Type de four/Modes de cuisson

- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris
- 30 AutoPilot

Nettoyage :

- active-clean

Design :

Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de
chaleur résiduelle


Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur
une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :71 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm -
595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas
d'encastrement

**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBA578BS0**



Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm