

Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG579BS0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **AutoPilot 40**: every dish is a perfect success thanks to 40 pre-set automatic programmes.
- **Écran tactile et anneau de commande** : Affiche clairement le texte et les symboles, pour un contrôle facile et intuitif du four.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.

Données techniques

Poids brut:	42.2 kg
Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	40.1 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	88.000 lbs
Poids brut:	93.000 lbs



4 242005 198214

**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBG579BS0**

d'encastrement

**Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.**

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- 40 AutoPilot
- BE54
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Préconisation de température
- Départ automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 3D+, convection naturelle, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, Air pulsé doux
- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavity intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Tireur télescopique, montable ultérieurement

Nettoyage :

- active-clean

Design :

Confort/Sécurité :

- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavity : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavity : 71 l


Accessoires inclus :

- grille, tôle de cuisson émaillée, lèchefrite pour pyrolyse


Données techniques :

- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Câble de raccordement : 120 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas

**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBG579BS0**




Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm