

**Series 8, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBG6725S2**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ6BCA0 LIVRE DE CUISINE, HEZ9020 Meuble d'encastrement

Données techniques

Poids brut: 41.3 kg
 Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 39.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Gril chaleur tournante
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: 3 niveaux
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1: 2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de table: Electrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 26.37 x 26.37 x 26.77
 Poids net: 88.000 lbs
 Poids brut: 91.000 lbs



Series 8, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HBG6725S2

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 10 unité
- Ecran TFT 2,5", avec texte clair
- Touche info
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson :

- 8 modes de cuisson : Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur en inox
- Volume de la cavité intérieure: 71 l
- Cavité intérieure en noir diamant

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- four avec rails suspendus Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), Avec fonction d'arrêt

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Design :

- Anneau central, commandes par touchControl
- Poignée-tige

Confort/Sécurité :

- Porte Premium avec max. 30°C (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D) Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.9 kWh Consommation d'énergie air pulsé: 0.74 kWh Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité : 71 l


Accessoires inclus :

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse


Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Series 8, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HBG6725S2**




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm