

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HEA578BS1**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Poids brut: 39.1 kg
 Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 36.8 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1: 2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 11400 W
 Intensité: 3*16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche
 Type de table: Electrique
 Niche d'encastrement (in): X
 Dimension du produit emballé: 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net: 81.000 lbs
 Poids brut: 86.000 lbs
 Poids net: 36.8 kg



Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HEA578BS1

Confort/Sécurité

- BE52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat

Type de four/Modes de cuisson

- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- active-clean

Design :

Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle



Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Puissance totale de raccordement : 11.4 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- 30 AutoPilot
- uniquement avec plaque induction
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :71 l
- Tiroir télescopique, montable ultérieurement

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Inox
HEA578BS1**



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm