

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,  
Inox  
HEB578BS1**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
- HEZ541000 LECHEFRITE POUR TIROIR
- HEZ541600 :
- HEZ542000 LECHEFRITE POUR TIROIR
- HEZ544000 GRILLE POUR TIROIR
- HEZ617000 PLAT A PIZZA
- HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Four à chariot sortant** : entrée et sortie des plats facilitées.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Poids brut: ..... 43.8 kg  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 41.7 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 1  
 Rails télescopiques: ..... Four charriot sortant  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
 Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 11400 W  
 Intensité: ..... 3\*16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche  
 Type de table: ..... Electrique  
 Niche d'encastrement (in): ..... x  
 Dimension du produit emballé: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Poids net: ..... 92.000 lbs  
 Poids brut: ..... 97.000 lbs  
 Poids net: ..... 41.7 kg



## Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm, Inox HEB578BS1

---

### Confort/Sécurité

- BE52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath

### Type de four/Modes de cuisson

- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

#### Nettoyage :

- active-clean

#### Design :

#### Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

#### Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Puissance totale de raccordement : 11.4 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

