


**Série 2, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HEN201E2**



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Le four encastrable avec air chaud pulsé :
vous obtenez une cuisson parfaite à
plusieurs niveaux simultanément**

Données techniques

- Poids brut : 34,9 kg
- Couleur de la façade : Inox
- Pose-libre / Intégré : Encastrable
- Système de nettoyage intégré : Non
- Niche d'encastrement : 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Dimensions du produit : 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions du produit emballé : 660 x 680 x 640 mm
- Matériau du bandeau : Métal
- Matériau de la porte : Verre
- Poids net : 32,7 kg
- Volume utile du four : 66 l
- Mode de cuisson : air pulsé, Chaleur de sole, convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril variable petite surface, Gril ventilé
- Nombre de lampe(s) : 1
- Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
- Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
- Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
- Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
- Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96 kWh/cycle
- Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,88 kWh/cycle
- Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 106,0 %
- Puissance de raccordement : 10600 W
- Intensité : 3*16 A
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 60; 50 Hz
- Type de prise : Branchement sans fiche, sans fiche
- Couleur de la façade : Inox
- Type d'énergie : Électricité
- Niche d'encastrement (in) : x x
- Dimension du produit emballé : 25.98 x 25.19 x 26.77
- Poids net : 72,000 lbs
- Poids brut : 77,000 lbs
- Poids net : 32,7 kg
- Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



**Série 2, built-in cooker, 60 x 60 cm, Acien inoxydable
HEN201E2**

**Le four encastrable avec air chaud pulsé :
vous obtenez une cuisson parfaite à
plusieurs niveaux simultanément**

- Four Multifonction (6 modes de cuisson): convection naturelle, chaleur de sole, Gril air pulsé, air pulsé 2D, Gril grande surface, Gril variable petite surface
- Intérieur de porte plein verre
- Réglage de température : 50 °C - 270 °C
- Volume 66 l
- Eclairage du four
- Four avec cage de suspension amovible
- lèche-frite pour pyrolyse, grille
- Ventilateur de refroidissement
- Puissance totale de raccordement : 10.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D)
Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.96 kWh
Consommation d'énergie air pulsé: 0.88 kWh
Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité : 66 l

