

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HET237YS1**



A

Données techniques



Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HET237YS1

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- BM52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Eclairage halogène
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température

Type de four/Modes de cuisson

- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle



Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse, lèchefrite taille mince

Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Puissance totale de raccordement : 11.2 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HET237YS1**



Montage avec une table de cuisson.

