

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HET278YS1**



Données techniques

Poids brut: 41.7 kg
 Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 39.6 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
 Matériau de la cavité: Autre
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: 2 niveaux
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1: 2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 11400 W
 Intensité: 3*16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche (raccordement électrique par un électricien), Branchement sans fiche
 Type de table: Electrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net: 87.000 lbs
 Poids brut: 92.000 lbs

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE



Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HET278YS1

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- BE52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath

Type de four/Modes de cuisson

- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- active-clean

Design :

Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle


Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse, lèchefrite taille mince

Données techniques :


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 600 mm - 604 mm x 550 mm
- Puissance totale de raccordement : 11.4 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 6, built-in cooker, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HET278YS1**



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm