

Série 2, free-standing electric cooker, Blanc HQA050020



Type d'installation: Pose-libre
Dimensions appareil H x L x P: 850-865x600x600 mm
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 49.5 kg
Poids brut: 53.9 kg
Système de nettoyage intégré: Non
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x pôele universelle
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 9900 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Type de câble de connexion: 1-phase, 2-phase, 3-phase, Conducteur neutre
Type de table: Electrique
Poids brut: 119.000 lbs
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: 850-865x600x600 mm
Dimensions du produit emballé: 970 x 670 x 670 mm



1 x grille, 1 x pôele universelle

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ319903	Couvercle
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ333073	Plat ultra profond pyrolysable
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ864000	Bac en verre
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Série 2, free-standing electric cooker, Blanc HQA050020

Type de four/Modes de cuisson

- 5 modes de cuisson :
- convection naturelle, chaleur de sole, cuisson douce, Gril grande surface, Gril variable petite surface
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cage de suspension

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène

Nettoyage :

- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique (conforme UE n° 65/2014): A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel: 0.81 kWh
- Nombre de compartiments de cuisson: 1 Source de chaleur: électrique Volume du compartiment intérieur: 71 l
- tiroir de rangement

Accessoires inclus :

- poêle universelle, grille


Dimensions:

- Pieds réglables
- Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 9.9 kW
- Avant gauche: Foyer rapide 2 kW
- Arrière gauche: Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Foyer normal 2 kW
- Avant droit : Foyer rapide 1.5 kW

**Série 2, free-standing electric
cooker, Blanc
HQA050020**



Mesures en mm