

Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG5785S6



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **Sonde de cuisson** : une cuisson au degré près.
- **Fonction ajout de vapeur** : en ajoutant de la vapeur, les aliments restent dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.

Données techniques

Poids brut:	42.0 kg
Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	670 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	39.9 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Régénération à la vapeur, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.37 x 25.98 x 27.16
Poids net:	88.000 lbs
Poids brut:	93.000 lbs



Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG5785S6

Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson :
- air pulsé 3D+, convection naturelle, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé doux, régénération
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hotair 3D, grill, convection naturelle
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- Rail télescopique 1 niveau, Avec fonction d'arrêt

Design :

- Boutons escamotables, Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage :

- active-clean
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- BE52
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- 30 AutoPilot
- Programme de détartrage
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Poignée-tige
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Sonde de cuisson
- Réchauffement rapide automatique
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh

- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within SER6, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.


**Série 6, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox
HRG5785S6**



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm