

Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG636XS7



Four encastrable avec PerfectBake, PerfectRoast et fonction jet de vapeur : pour réussir automatiquement et rapidement tous vos plats à la perfection.

- **Fonction Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **Inspirations gourmandes** : découvrez les dernières tendances et astuces culinaires avec l'application Home Connect

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: 45.9 kg
 Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré:Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
 Niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P:595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 43.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Nombre de lampe(s): 3
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 3
 Rails télescopiques: 3 niveaux
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1: 2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de table:Electrique
 Niche d'encastrement (in):X
 Dimension du produit emballé:26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net: 96.000 lbs
 Poids brut: 101.000 lbs
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Poids net: 43.5 kg



Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG636XS7

Four encastrable avec PerfectBake, PerfectRoast et fonction jet de vapeur : pour réussir automatiquement et rapidement tous vos plats à la perfection.

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- cookingAssit : large choix de recettes
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points
- Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Horloge électronique
- Eclairage LED, LF, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- Programme de détartrage
- Fonction séchage
- Réchauffement rapide automatique
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

Confort/Sécurité :

- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte


Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse


Données techniques :

- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Câble de raccordement : 120 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG636XS7



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

