

**Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6**



**Four encastrable avec PerfectBake, PerfectRoast et fonction jet de vapeur : pour réussir automatiquement et rapidement tous vos plats à la perfection.**

- **Fonction Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Eclairage LED en colonne** : assure une parfaite clarté dans toute l'enceinte du four, à tous les niveaux.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: ..... 47.9 kg  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: .....45.4 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Régénération à la vapeur , Hotair 4D, Décongélation, Déshydratation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Nombre de lampe(s): ..... 3  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 3  
 Rails télescopiques: ..... 3 niveaux  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
 Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.90 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):74 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 87.1 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de table: ..... Electrique  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....26.57 x 25.98 x 27.16  
 Poids net: ..... 100.000 lbs  
 Poids brut: ..... 106.000 lbs  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Poids net: .....45.4 kg



## **Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6**

**Four encastrable avec PerfectBake, PerfectRoast et fonction jet de vapeur : pour réussir automatiquement et rapidement tous vos plats à la perfection.**

---

### **Confort/Sécurité**

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- cookingAssit : large choix de recettes
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points
- Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Horloge électronique
- Eclairage LED, LF, Éclairage du four désactivable

### **Type de four/Modes de cuisson**

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- Programme de détartrage
- Fonction séchage
- Réchauffement rapide automatique
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Volume 71 l

### **Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

#### **Nettoyage :**

- active-clean

#### **Design :**

#### **Confort/Sécurité :**

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte



#### **Accessoires inclus :**

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

#### **Données techniques :**

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Inox HRG6769S6**



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

