


## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7261B1



### Données techniques

Poids brut: .....	88.000 lbs
Type d'installation: .....	Encastrable
Ouverture de la porte: .....	Abattante
Niche d'encastrement: .....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: .....	675x660x690 mm
Matériau du bandeau: .....	Verre
Matériau de la porte: .....	Verre
Poids net: .....	37.3 kg
Longueur du cordon électrique: .....	120 cm
Modes de cuisson: .....	Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Hotair 4D, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Options de réglage du temps de cuisson: .....	Marche/Arrêt
Intensité: .....	16 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: .....	Electrique
Intensité: .....	16 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé: .....	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net: .....	82.000 lbs
Accessoires inclus: ....	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M


### Accessoires en option

HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtiage, vapeur, HEZ66D52 2 plats vapeur taille m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail





**Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7261B1**

Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air



A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

