

Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG958DB1



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse
taille XL
1 x éponge
perforé
1 x Plat pour vapeur
non perforé
taille M
1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT couleur tactile Pro** : avec anneau de commande digital innovant et large écran TFT tactile.
- **Cuisson Vapeur Plus** : des plats sains et délicatement préparés à moins de 120 °C.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Capteur PerfectBake Plus** : il gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.

Données techniques

Poids brut: 99.000 lbs
Type d'installation: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 42.0 kg
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Modes de cuisson: Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Sous-vide, Hotair 4D, Air Fry, Déshydratation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Options de réglage du temps de cuisson: Marche/Arrêt
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: Electrique
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé: 25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net: 93.000 lbs
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry



Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG958DB1

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 5 unité
- entièrement extensible(s), Rail télescopique 1 niveau, Avec fonction d'arrêt

Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse, Nettoyage EcoClean

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookingAssit : large choix de recettes
- Réchauffement rapide automatique
- Eclairage LED, Éclairage du four désactivable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- Plaque chauffante Air Fry, tôle de cuisson émaillée, Plat pour vapeur, perforé, taille M, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille M, grille, éponge, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG958DB1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

