

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 69.1 cm, Charnières à glissières KBN96NSE0



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

- **Réfrigérateur intégrable XXL** : 45 % d'espace en plus. Gagnez en hauteur, en largeur et en sérénité.
- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	 E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	256 kWh / an
Volume utile partie congélation:	 98 l
Volume utile partie réfrigération:	 285 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	 B
Type d'installation:	 Encastrable
Nombre de compresseurs:	 1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur appareil:	691 mm
Hauteur:	 1935 mm
Profondeur appareil:	 548 mm
Poids net:	 65.3 kg
Niche d'encastrement:	 1940 x 710 x 560 mm
Porte habillable:	 livré sans façade
Charnière de porte:	 Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	 non
Froid ventilé:	 Congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	 non
Porte inversible:	 Oui
Longueur du cordon électrique:	 230.0 cm
Brasseur de froid:	 non
Réfrigération rapide:	 Oui
Congélation rapide:	 Oui
Compartiment à température contrôlée:	 non
Contrôleur d'humidité:	 non
Nombre de portes - réfrigérateur:	 4
Porte réversible - Réfrigérateur:	 Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	 non
Stockage (en gallon):	 Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	 1
Etagère électrique/motorisée:	 non
Matériau des clayettes:	 Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	 Oui
Fabrique de glace automatique:	 non
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	 12 h
Porte habillable:	 livré sans façade
Certifié Energy Star:	 non
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	79.52 x 30.31 x 25.19
Poids net:	 144.000 lbs
Poids brut:	 158.000 lbs

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 69.1 cm, Charnières à glissières KBN96NSE0

- Réfrigér combiné EI
- Technique de porte entraînée

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 383 l
- Volume réfrigérateur : 285 l
- Volume congélateur : 98 l
- Consommation énergétique : 256 kWh/a kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable

Confort et sécurité

- No-Frost
- Possibilité Home Connect
- home Connect : Contrôle à distance
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- acoustic for Fridge and Freeze
- Alarme porte réfrigérateur ouverte Alarme de porte optique et acoustique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Pouvoir de congélation en 24h : 9.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 69.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 194 cm x 71 cm x 56 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES

- Sans éclairage du compartiment congélateur

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 193.5 x 69.1 cm,
Charnières à glissières
KBN96NSE0**




Mesures en mm



C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm



Mesures en mm

