

**Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, KDV29VL30**



**A++**

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps dans un compartiment séparé.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Éclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.



**Données techniques**

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	66,007
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	non
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	non
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	66.14 x 25.98 x 30.31
Poids net (lbs) :	146,000
Poids brut (lbs) :	157,000

**Accessoires en option**

KSZ10030 :



## Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, KDV29VL30

**Le congélateur top en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps dans un compartiment séparé.**

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Volume utile total : 264 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 194 l
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 70 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Pose libre

### Design

- Portes finition inox
- Portes finition inox, côtés métal chromé
- Portes finition inox, côtés métal chromé
- Porte grande hauteur
- Porte grande hauteur, Porte en finition inox
- Porte grande hauteur, portes finition inox, côtés look métal chromé
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Super-congélation
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Clayette à bouteilles chromé
- 3 balconnets
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Eclairage LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### CONGELATEUR

- Technologie LowFrost

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm

### Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A\*\*0023

### INFORMATIONS GENERALES

#### Environnement et sécurité


#### Installation

#### Dimensions

#### Puissance et consommation

- Confort et sécurité
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 coulissantes EasyAccess
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

## Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, KDV29VL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée int.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (poignée ext.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (poignée int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (poignée int.)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (poignée int.)	1810	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement flexible
e Largeur la porte ouverte à 90°
f Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
g Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
h Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm