

Serie | 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 201 x 60 cm,
KGE39VI4A



A+++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :

**Le réfrigérateur combiné en A+++ avec
VitaFresh plus <10°C> : particulièrement
efficace - conserve votre viande et poisson
frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	76,155
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	35
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	81.49 x 25.98 x 30.31
Poids net (lbs) :	168,000
Poids brut (lbs) :	181,000



Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGE39VI4A

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec VitaFresh plus ◀0°C▶ : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 168 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 337 l

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 249 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Clayette à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 1 x A**0024, 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGE39VI4A



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entremise flexible
d Profondeur de l'élément sans entremise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entremise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entremise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entremise flexible

Mesures en mm