

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, KGE49VI4A



A+++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 2

Largeur appareil : 700 mm

Profondeur appareil : 650 mm

Poids net : 85,753 kg

Porte habillable : impossible

Charnières de porte : Droite réversible

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2

Clayettes spéciales bouteille : Oui

Froid ventilé : Non

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui

Porte inversible : Oui

Longueur du cordon électrique : 240 cm

Niveau sonore : 38 dB

Brasseur de froid : non

Réfrigération rapide : Oui

Congélation rapide : non

Compartiment à température contrôlé : non

Contrôleur d'humidité : Oui

Nombre de porte -réfrigérateur : 4

Porte réversible - Réfrigérateur : non

Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui

Stockage (en gallon) : Oui

Nombre de gallon dans le réservoir : 1

Etagère électrique/motorisée : non

Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui

Fabrique de glace automatique : non

Puissance de raccordement : 90 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h

Certificats de conformité : CE, VDE

Porte habillable : impossible

Niveau sonore : 38 dB

Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 190,00 kWh/annum

Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l

Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l

Froid ventilé : Non

Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h

Certifié Energy Star : non

Certificats de conformité : CE, VDE

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 81.49 x 30.31 x 29.92

Poids net : 189,000 lbs

Poids brut : 203,000 lbs



Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, KGE49VI4A

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec VitaFresh plus ◀0°C▶ : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 190 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 413 l

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 302 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromé
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

Système de conservation

- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 111 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 1 x A**0024, 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, KGE49VI4A



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm