

Serie | 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 201 x 70 cm,
Blanc
KGE49VW4A



A+++

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil : 700 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Poids net : 84,853 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Niveau sonore : 38 dB
Brasseur de froid : non
Réfrigération rapide : Oui
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Étagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44 h
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Blanc
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 38 dB
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 190,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 302 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 111 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 15 kg/24h
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 81.88 x 29.92 x 30.31
Poids net : 187,000 lbs
Poids brut : 201,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 190 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 413 l

Design

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 302 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromé
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

Système de conservation

- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 28 l

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 111 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- casier à oeufs

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 70 cm, Blanc KGE49VW4A



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entremise flexible
d Profondeur de l'élément sans entremise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entremise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entremise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entremise flexible

Mesures en mm