

Série 8, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGF39PIDP



Réfrigérateur/congélateur combiné NoFrost avec VitaFresh pro : maintient vos aliments frais plus longtemps et prolonge la durée de conservation de leurs vitamines.

- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **VitaFresh XXL Pro 0 °C** : stockés dans des compartiments séparés aux conditions idéales, vos aliments conservent plus longtemps leur fraîcheur et leurs nutriments.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	210 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	256 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre / Intégré:	Pose libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	3
Largeur:	600 mm
Hauteur:	2030 mm
Profondeur appareil:	660 mm
Poids net:	85.2 kg
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	Oui
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de porte -réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12 h
Porte habillable:	impossible
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	nb

Accessoires en option

- KSZ10HC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID
- KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX



Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):X
Dimension du produit emballé:83.18 x 26.29 x 30.55
Poids net: 188.000 lbs
Poids brut: 202.000 lbs



Série 8, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGF39PIDP

**Réfrigérateur/congélateur combiné
NoFrost avec VitaFresh pro : maintient vos
aliments frais plus longtemps et prolonge
la durée de conservation de leurs
vitamines.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Accessoires optionels

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 345 l
- Volume réfrigérateur : 256 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 210 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- home Connect : Contrôle à distance
- Possibilité Home Connect, Dongle disponible en accessoire en option
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Clayette à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de l'humidité et de la température - les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR



- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm


**Série 8, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Inox AntiFingerprint
KGF39PIDP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.