

**Série 2, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Inox look
KGN36NLEB**



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments.**

- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 239 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 216 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D
 Pose-libre / Intégré: Pose libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 600 mm
 Hauteur: 1860 mm
 Profondeur appareil: 660 mm
 Poids net: 62,8 kg
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 240,0 cm
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: non
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlée: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de porte -réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrication de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Coloris et finition: Inox look
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x x
 Dimension du produit emballé: 75.98 x 26.37 x 29.92
 Poids net: 138,000 lbs
 Poids brut: 151,000 lbs



Série 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Inox look KGN36NLEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 305 l
- Volume réfrigérateur : 216 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 239 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: D
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

Design

- Portes finition inox
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Super-congélation avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 box EasyAccess Freezer

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.



Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

Série 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Inox look KGN36NLEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	840	1210	700



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm