

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36VL35



A++

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 660 mm
Poids net : 75,842 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Niveau sonore : 39 dB
Brasseur de froid : Oui
Réfrigération rapide : Oui
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôle d'humidité : non
Nombre de porte -réfrigérateur : 3
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Étagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrication de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Certificats de conformité : CE, VDE
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 39 dB
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 260,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 237 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 75.59 x 25.98 x 29.92
Poids net : 167,000 lbs
Poids brut : 180,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs



Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36VL35

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 260 kWh/an
- Volume utile total : 324 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 237 l
- Système MultiFlux
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 24 l

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 357 l
- Capacité brute réfrigérateur : 247 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité


Installation

INFORMATIONS GENERALES

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36VL35

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Poignée intérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Poignée extérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Poignée intérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Poignée extérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |

