

**Série 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Inox look
KGN36VLDD**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

**Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve
vos aliments frais plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du congélateur, c'est terminé.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 191 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 237 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Pose libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur appareil: 600 mm
Hauteur: 1860 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Poids net: 75,4 kg
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: Oui
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Fréquence: 50-60 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
Couleur de l'appareil: Inox look
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 75.59 x 25.98 x 29.92
Poids net: 166,000 lbs
Poids brut: 179,000 lbs

Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Inox look KGN36VLDD

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 326 l
- Volume réfrigérateur : 237 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 191 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.



Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Inox look KGN36VLDD

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	840	1210	700



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm