

**Série 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Inox look, Total No Frost
KGN397LEQ**



**Le réfrigérateur combiné noFrost :
conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	 E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	238 kWh / an
Volume utile partie congélation:	 89 l
Volume utile partie réfrigération:	 279 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	 1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur appareil:	 600 mm
Hauteur:	 2030 mm
Profondeur appareil:	 660 mm
Poids net:	 73.7 kg
Porte habillable:	 livré sans façade
Charnière de porte:	 Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	 Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	 non
Porte inversible:	 Oui
Longueur du cordon électrique:	 240.0 cm
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	Oui
Réfrigération rapide:	 Oui
Congélation rapide:	 Oui
Compartiment à température contrôlée:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	 4
Porte réversible - Réfrigérateur:	 Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	 Oui
Stockage (en gallon):	 Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	 1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	 Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	 100 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	 12 h
Porte habillable:	 livré sans façade
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	81.88 x 25.98 x 29.92
Poids net:	 162.000 lbs
Poids brut:	 176.000 lbs

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox look, Total No Frost KGN397LEQ

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

Puissance et consommation

Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.


Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES


**Série 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 60 cm,
Inox look, Total No Frost
KGN397LEQ**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.