

Serie | 4, Variostyle basic appliance
without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

A++

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 660 mm
Poids net : 76,977 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Niveau sonore : 39 dB
Brasseur de froid : Oui
Réfrigération rapide : Oui
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôle d'humidité : non
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Etagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Certificats de conformité : CE, VDE
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 39 dB
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 273,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 82.28 x 25.98 x 29.92
Poids net : 170,000 lbs
Poids brut : 183,000 lbs



Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 273 kWh/an
- Volume utile total : 366 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design

- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 279 l
- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 24 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 400 l
- Capacité brute réfrigérateur : 290 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.


* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm