

**Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI46**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**A+++**

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

**Données techniques**

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Largeur appareil : 600 mm  
Profondeur appareil : 660 mm  
Poids net : 84,592 kg  
Porte habillable : impossible  
Charnières de porte : Droite réversible  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
Porte inversible : Oui  
Longueur du cordon électrique : 240 cm  
Niveau sonore : 36 dB  
Brasseur de froid : Oui  
Réfrigération rapide : Oui  
Congélation rapide : non  
Compartiment à température contrôlé : non  
Contrôleur d'humidité : non  
Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
Porte réversible - Réfrigérateur : non  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
Stockage (en gallon) : Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
Étagère électrique/motorisée : non  
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
Fabrique de glace automatique : non  
Puissance de raccordement : 100 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Porte habillable : impossible  
Niveau sonore : 36 dB  
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 182,00 kWh/annum  
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l  
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Certifié Energy Star : non  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in) : x x  
Dimension du produit emballé : 82.28 x 25.98 x 30.31  
Poids net : 186,000 lbs  
Poids brut : 200,000 lbs



## Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI46

### Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

#### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 182 kWh/an
- Volume utile total : 366 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

#### Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 279 l
- Système MultiFlux
- Clayette à bouteilles chromé
- 4 balconnets

#### Système de conservation

#### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

#### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 400 l
- Capacité brute réfrigérateur : 290 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES

- Bac à glaçons
- 1 casier à oeufs
- Volume utile zone proche de 0°C : 24 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)

## Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI46

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

