

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI47



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

A+++

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	660
Poids net (kg) :	80,692
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Brasseur de froid :	Oui
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	non
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	non
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	16
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	182,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	279
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	82.28 x 26.18 x 29.92
Poids net (lbs) :	178,000
Poids brut (lbs) :	191,009

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI47

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Volume utile total : 366 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 279 l
- Système MultiFlux
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0°C : 24 l

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 400 l
- Capacité brute réfrigérateur : 290 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

Environnement et sécurité


Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, KGN39XI47

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm