

Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39XIDQ



Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 191 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre / Intégré: Pose libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur appareil: 600 mm
 Hauteur: 2030 mm
 Profondeur appareil: 660 mm
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de porte -réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrication de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
 Couleur de l'appareil: Inox AntiFingerprint
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x x
 Dimension du produit emballé: 82.48 x 25.98 x 30.11
 Poids net: 196,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
 1 x bac à glaçons

Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39XIDQ

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

Puissance et consommation

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité


Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 191 kWh/a kWh/an


Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39XIDQ

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700




Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm