

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 203 x 70 cm,
Noir, Total No Frost
KGN49LBCF**



- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Flex Interior** : personnalisez l'espace intérieur de votre réfrigérateur selon vos besoins.
- **Paroi métal avec Multi Airflow** : circulation homogène de l'air froid pour une température constante.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : |C |
| Consommation énergétique annuelle moyenne: |178 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: |129 l |
| Volume utile partie réfrigération: |311 l |
| Niveau sonore: |35 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: |B |
| Type d'installation: |Pose-libre |
| Nombre de compresseurs: |1 |
| Nombre de circuit de froid: |2 |
| Largeur appareil: |700 mm |
| Hauteur: |2030 mm |
| Profondeur appareil: |667 mm |
| Poids net: |97.0 kg |
| Porte habillable: |livré sans façade |
| Charnière de porte: |Droite réversible |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: |3 |
| Clayettes spéciales bouteille: |Oui |
| Froid ventilé: |Réfrigérateur et congélateur |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: |non |
| Porte inversible: |Oui |
| Longueur du cordon électrique: |226.0 cm |
| Niveau sonore: |35 dB(A) re 1pW |
| Brasseur de froid: |Oui |
| Réfrigération rapide: |Oui |
| Congélation rapide: |Oui |
| Compartiment à température contrôlé: |non |
| Contrôleur d'humidité: |non |
| Nombre de portes - réfrigérateur: |7 |
| Porte réversible - Réfrigérateur: |Oui |
| Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: |non |
| Stockage (en gallon): |Oui |
| Nombre de gallon dans le réservoir: |1 |
| Etagère électrique/motorisée: |non |
| Matériau des clayettes: |Safety glass |
| Alarme de porte ouverte du congélateur: |non |
| Fabrique de glace automatique: |non |
| Intensité: |10 A |
| Tension: |220-240 V |
| Fréquence: |50 Hz |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h): |18 h |
| Porte habillable: |livré sans façade |
| Niveau sonore: |35 dB(A) re 1pW |
| Certifié Energy Star: |non |
| Type de prise: |Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niche d'encastrement (in): |X |
| Dimension du produit emballé: |82.48 x 29.92 x 30.70 |
| Poids net: |214.000 lbs |
| Poids brut: |229.000 lbs |

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm, Noir, Total No Frost KGN49LBCF

- Réfrigér combiné PL
- Portes noires

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 11 kg
- Consommation énergétique : 178 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

Design

- Portes noires
- Poignées verticales intégrées
- Metal backwall
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Twin No Frost (RC + FC)
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Clayette à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 66.7 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 203 x 70 cm,
Noir, Total No Frost
KGN49LBCF**

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

